

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001:2018
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001:2015

LAB N° 0142 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 6

Rapporto di Prova n° EV-25-028812-257571



Spettabile:
GESTIONE ACQUA SPA
REGIONE SCRIVIA SNC
15063 CASSANO SPINOLA (AL)

Identificazione: **2501264-004 Comune di Predosa Loc. Castelferro, Pozzo Retortino**
Data e ora campionamento: 17/06/2025 08:30
Data ricezione: 19/06/2025
Data rapporto di prova: 01/08/2025
Matrice: Acqua destinata al consumo umano
Campionatore: Cliente
Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio
Condizioni di trasporto: refrigerato

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Val. Rec. %	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
* imidacloprid [PV] EPA 8321B 2007	µg/l	<0,0002	-		08/07/25-09/07/25
* nicosulfuron [PV] EPA 8321B 2007	µg/l	<0,0002	-		08/07/25-09/07/25
* azoxistrobin [PV] EPA 8321B 2007	µg/l	<0,0002	-		08/07/25-09/07/25
* antiparassitari totali [PV] EPA 8321B 2007 + APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,013	-		20/06/25-09/07/25
cianuri totali [PV] UNI EN ISO 14403-2: 2013	µg/l	<2,3	-	50	23/06/25-23/06/25
bromati [PV] EPA 300.1 1997 Parte B + EC 1999	µg/l	<0,53	-	10	25/06/25-01/07/25
uranio [PV] EPA 6020B 2014	µg/l	0,54±0,13	-		30/06/25-30/06/25
benzo(a)pirene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,0010	117	0,010	20/06/25-01/07/25
benzo(b)fluorantene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,0010	115		20/06/25-01/07/25
benzo(k)fluorantene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,0010	121		20/06/25-01/07/25

LA_ENV_COA_R80.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Val. Rec. %	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
benzo(g,h,i)perilene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,0010	126		20/06/25-01/07/25
indeno[1,2,3-c,d]pirene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,0010	118		20/06/25-01/07/25
Idrocarburi policiclici aromatici [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,0010	-	0,10	20/06/25-01/07/25
simazina [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0097	125	0,10	20/06/25-01/07/25
2,6-diclorobenzoammide [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0053	81	0,10	20/06/25-01/07/25
alachlor [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0038	112	0,10	20/06/25-01/07/25
aldrin [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0022	119	0,030	20/06/25-01/07/25
atrazine [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0034	121	0,10	20/06/25-01/07/25
atrazine desetile [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0061	127	0,10	20/06/25-01/07/25
dieldrin [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0024	107	0,030	20/06/25-01/07/25
eptacoloro epossido [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0023	127	0,030	20/06/25-01/07/25
heptachlor [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0029	78	0,030	20/06/25-01/07/25
metalaxyl [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0021	84	0,10	20/06/25-01/07/25
metholachlor [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0054	78	0,10	20/06/25-01/07/25
oxadiazon [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0069	126	0,10	20/06/25-01/07/25
penconazole [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0041	72	0,10	20/06/25-01/07/25
pendimethalin [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0098	121	0,10	20/06/25-01/07/25
terbutilazina [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0041	122	0,10	20/06/25-01/07/25
terbutilazina desetil [PV] APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	<0,0041	93	0,10	20/06/25-01/07/25
bentazone [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,00022	-	0,10	20/06/25-09/07/25
boscalid [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,013	84	0,10	20/06/25-06/07/25

LA_ENV_COA_R80.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Val. Rec. %	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
bupirimate [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,0098	79	0,10	20/06/25-06/07/25
dimetenammide [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,013	85	0,10	20/06/25-06/07/25
fluopicolide [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,011	84	0,10	20/06/25-06/07/25
hexazinone [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,013	82	0,10	20/06/25-06/07/25
propiconazole [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,011	84	0,10	20/06/25-06/07/25
MCPA [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,00021	92	0,10	20/06/25-08/07/25
bensulfuron methyl [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,00032	91	0,10	20/06/25-08/07/25
bentocarb [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,00026	104	0,10	20/06/25-08/07/25
clomazone [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,0006	89	0,10	20/06/25-08/07/25
cycloxydim [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,00031	106	0,10	20/06/25-08/07/25
imazamox [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,00029	93	0,10	20/06/25-08/07/25
quinclorac [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,00034	93	0,10	20/06/25-08/07/25
tricyclazole [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,00028	93	0,10	20/06/25-08/07/25
(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8321B 2007	µg/l	<0,0004	90	0,10	20/06/25-08/07/25
PFBA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00021	91		23/06/25-24/06/25
PFPeA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00019	88		23/06/25-24/06/25
PFHxA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00022	85		23/06/25-24/06/25
PFHpA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00025	89		23/06/25-24/06/25
PFOA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	0,0037±0,0015	91		23/06/25-24/06/25
PFNA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00028	88		23/06/25-24/06/25
PFDeA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00018	108		23/06/25-24/06/25

LA_ENV_COA_R80.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Val. Rec. %	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
PFUnA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00032	95		23/06/25-24/06/25
PFDaA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00023	94		23/06/25-24/06/25
PFTrDA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00028	115		23/06/25-24/06/25
PFBS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	0,00117±0,00047	87		23/06/25-24/06/25
PFPeS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00021	84		23/06/25-24/06/25
PFHxS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00026	93		23/06/25-24/06/25
PFHpS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00019	92		23/06/25-24/06/25
PFOS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00019	112		23/06/25-24/06/25
PFNS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00018	84		23/06/25-24/06/25
PFDS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00019	93		23/06/25-24/06/25
acido perfluoroundecansolfonico [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00033	87		23/06/25-24/06/25
acido perfluorododecansolfonico [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00026	86		23/06/25-24/06/25
acido perfluorotridecansolfonico [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00019	83		23/06/25-24/06/25
GenX [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00029	112		23/06/25-24/06/25
adona [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00028	93		23/06/25-24/06/25
acido 1H1H2H2H - perfluorooctansolfonico [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00040	84		23/06/25-24/06/25
C6O4 [PV] ISO 21675:2019	µg/l	0,00105±0,00042	109		23/06/25-24/06/25
* ADV-M3 [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00023	-		23/06/25-24/06/25
* ADV-M4 [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00062	-		23/06/25-24/06/25
* ADV-N2 [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00058	-		23/06/25-24/06/25

LA_ENV_COA_R80.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Val. Rec. %	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
* ADV-N3 [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00056	-		23/06/25-24/06/25
* ADV-N4 [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00063	-		23/06/25-24/06/25
* ADV-N5 [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00057	-		23/06/25-24/06/25
somma di 4 PFAS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	0,0037 ±0,0015	-		23/06/25-24/06/25
* somma PFAS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	0,0059 ±0,0016	-		23/06/25-24/06/25

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Nel caso di metodi in cui si effettuano determinazioni di residui/tracce, che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, è indicato il recupero (Val. Rec. %). Ove non espressamente indicato in nota in calce al RdP, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

• = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

\$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l'aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità richiesta.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

Limite(A) = D.Lgs 18 del 23 febbraio 2023 e ss.mm.ii. per le acque destinate al consumo umano

Idrocarburi policiclici aromatici: benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

somma PFAS: acido 1H1H2H2H - perfluorooctansolfonico, acido perfluorododecansolfonico, acido perfluorotridecansolfonico, acido perfluoroundecansolfonico, adona, ADV-M3, ADV-M4, ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, C6O4, GenX, PFBA, PFBS, PFDeA, PFDoA, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFNS, PFOA, PFOS, PFPeA, PFPeS, PFTdA, PFUnA

PFOA: Il parametro denominato PFOA si riferisce agli isomeri lineari.

PFOS: Il parametro denominato PFOS si riferisce agli isomeri lineari.

LA_ENV_COA_R80.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Note: somma di 4 PFAS: PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS

Antiparassitari totali: azoxistrobin, imidacloprid, nicosulfuron, simazina, 2,6-diclorobenzoammide, alachlor, aldrin, atrazine, atrazine desetil, dieldrin, eptacoloro epossido, heptachlor, metalaxyl, metholachlor, oxadiazon, penconazole, pendimethalin, terbutilazina, terbutilazina desetil, bentazone, boscalid, bupirimate, dimetenammide, fluopicolide, hexazinone, propiconazole, MCPA, bensulfuron methyl, bentiocarb, clomazone, cycloxydim, imazamox, quincolorac, tricyclazole, (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid

Note Digs 18 del 23 febbraio 2023 e ss.mm.ii. Allegato I Parte B:

Per il parametro somma di PFAS il valore di parametro pari a 0.10 µg/l deve essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.

Per il parametro Somma di 4 PFAS il valore di parametro pari a 0.02 µg/l deve essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026

Per il parametro Uranio il valore di parametro pari a 30 µg/l deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026.

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R80.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054